


建筑电气				暖通空调	
给排水				水暖工程	
暖通工程				电气安装	
暖通工程				暖通工程	



1. 本规划图陕西西义高科石墨新材料有限公司
2. 本图中标注尺寸为建筑外皮尺寸，尺寸单位以米计；
3. 本图依据甲方提供的现状总平面图绘制完成；
4. 车道宽度为4米、6米、10米，道路回转半径为9.0米且道路循环，满足消防道路4米宽的要求。
5. 本图必须经过当地规划等相关管理部门批准后，方可使用。



道路竖向标注

单项名称	层数	高度 (M)	结构 形式	建筑基底 面积 (M²)	建筑面积 (M²)	计容建筑 面积 (M²)	火灾危险 性分类	耐火 等级
原料车间	1 F	10.1	钢结构	3 2 2 0	31 02 0.0	1 604 4 0.0	丁类	二级
生坯车间	1 F	10.1	钢结构	4 2 8 7.7	14 32 8.7	18 35 7.4	丁类	二级
中碎车间	6 F	39.9	钢结构	7 6 6.1	4 5 9 6.6	84 45 9.6	丁类	二级
成型车间	1 F	16.1	钢结构	1 9 1 9.9	81 39 1.9	83 38 3.9	丁类	二级
焙烧车间	1 F	19.9	钢结构	9 2 9 9.9	68 92 9.9	61 88 5 9.9	丁类	二级
加工车间	1 F	10.1	钢结构	8 9 3 7.7	18 19 3.7	111 7 8 7.4	丁类	二级
阳极加工车间(二期)	1 F	10.1	钢结构	6 0 8 4	6 0 8 4	1 2 1 6 8	丁类	二级
沥清储运车间	1 F	8.1	钢结构	3 2 4.8	8 02 4.8	06 49.6	丙类	二级
导热油及空压机车间	1 F	8.9	钢结构	3 13.5	8 13.5	86 2 7.1	丙类	二级
消防泵房	1 F	3.6	砖混	2 0.2	2 0.2	2 0.2	丁类	二级
消防水池	-1 F	2.0	0#框架	—	5 7.0	00	—	—
事故池	-1 F	3.0	0#框架	—	7 6.7	00	—	—
配电室	1 F	5.2	框架	2 8 9	8 8 9	1 82 8 9	丁类	二级
小计				3 5 4 6.1	3 79 74 2.6	71 376 7 8.7		
办公楼	3 F	12.7	7#框架	7 8 5.0	02 3 5 6.6	2 4 5 6.6	丁类	二级
化验室、浴室及库房	1 F	4.6	5#框架	7 3 5.1	8 7 3 5.1	87 3 5.1	丁类	二级
餐厅	1 F	4.6	5#框架	6 5 8.4	6 5 8.4	36 5 8.4	丁类	二级
大门	1 F	5.1	0#框架	6 8.4	6 6 8.4	6 8.4	丁类	二级
公厕	1 F	4.6	5#框架	6 5	6 5	6 5	丁类	二级
小计				2 3 1 2.2	6 6 8 3.3	3 318 8 3.3		
总计				3 7 7 7.3	4 48 40 9	74 785 6 2.0		

合作设计单位

